19

DISSERTATIO INAUGURALIS MEDICA
SISTENS

CASUM MEMORIA DIGNUM HYDROPICÆ LAPSU, INTEGRO ABDOMINE, CURATÆ.

QVAM,
AUSPICE DEO PROPITIO,
Et Conſenſu atque Auctoritate Gratioſæ Facultatis Medicæ
IN ALMA REGIA FRIDERICIANA,
PRÆSIDE
PRORECTORE MAGNIFICO

DN. D. MICHAELE ALBERTI,
SACR. MAJ. REG. BORUSS. AULICO ET CONSIST. MAGDEB. CONSILIARIO,
MED. ET PHILOS. NATUR. PROFESSORE PUBL. ORDIN. ACAD. NAT. CUR.
COLLEGA, SOCIET. REG. BEROL. SCIENT. SODALI, ETC.
FACULTATIS MEDICÆ DECANO SPECTATISSIMO,
Domino Patrono, ac Promotore ſuo, omni honoris cultu proſequendo,

PRO GRADU DOCTORIS
SUMMISQVE IN ARTE SALUTARI HONORIBUS, INSIGNIBUS AC PRIVILEGIIS MORE MAJORUM SOLEMNI OBTINENDIS
HORIS LOCOQVE CONSVETIS,
ANNO MDCCXXVII. D. VII. JANUAR.
PUBLICAE AC PLACIDAE ERUDITORUM VENTILATIONI SUBJICIET
AUCTOR

CHRISTOPHORUS ERNESTUS CONO,
TANGRÆMUNDA - PALÆO - MARCH.

HALÆ MAGDEBVRGICÆ,
Typis IOANNIS CHRISTIANI HENDELII, Acad. Typogr.

SUPREMI

COLLEGII MEDICI

BEROLINENSIS

PER-ILLUSTRI AC EXCELLENTISSIMO

DOMINO

PROTECTORI

AC

SUMMO DIRECTORI

DOMINO SUO GRATIOSO,

NEC NON

ILLUSTRI PRÆSIDI,

SPECTATISSIMIS MEMBRIS

AC

PERDIGNIS ASSESSORIBUS

VIRIS

GENERE, MUNERE, DOCTRINA, EXPERIENTIA, FAMA

AC ARTIS USU

SUMME CONSPICUIS AC UNDIQVE CELEBERRIMIS,

MÆCENATIBUS

AC

PATRONIS MAGNIS,

FAUTORIBUS OMNI PIETATIS CULTU VENERANDIS,

DISSERTATIONEM HANC INAUGURALEM

IN DOCUMENTUM

DEMISSISSIMI, OBSEQVIOSI, DEVOTI AC GRATI ANIMI

CONSECRAT

AUCTOR.

DISSERTATIO INAUGURALIS MEDICA
SISTENS
CASUM MEMORIA DIGNUM HYDROPICÆ LAPSU, INTEGRO ABDOMINE, CURATÆ.

PROOEMIUM.

MEdicinam divinatrices inter artes qui referunt, præſtantiæ divinæ artis adeo nihil detrahunt, ut potius gloriam ejus magis augeant. Eſt enim haud exigua ſalutaris artis laus, quod non ſolum obvia ac quæ in oculos incurrunt expendat ac dijudicet, ſed quod etiam abdita ac quæ oculo-

rum aciem effugiunt mentis acie proſequatur ac prudenti judicio eruat. Quam difficile autem tale judicium, jamdudum Parens Medicinæ, Hippocrates, expertus eſt, ac hodie illi experiuntur qui illius Coi veſtigiis inſiſtunt. Cumprimis autem multæ occurrunt difficultates circa diagnoſin morborum, & quidem talium, quos initio abunde cognitos imo plane exhauſtos crederes. In exemplum ſaltem allegabo hydropem, non Pectoris aut Pericardii, ſed ipſum Aſciten, cujus tam variæ dantur ſpecies, ut haud raro etiam ſagacibus Medicis circa diſtentum hydropicorum aqualiculum aqua hæreat. Quo autem hæ difficultates, quantum licet, denique tollantur, jamdudum Clariſſimi Viri monuerunt, ut caſus, qui aliquid monſtri alerent, exacte conſignati in publicum emitterentur, quo denique accedente aliorum induſtria, illa quæ nondum ſatis cognita eruerentur ac majori luci exponerentur. Et in hunc finem noſtrum quoque caſum tecum B. L. communico, quem omnes rei medicæ gnari, ad quorum notitiam pervenit, dignum memoria, dignum conſideratione judica-

dicarunt. Ad me autem ejus conſignationem ac qualemcunque analyſin amici pertinere crediderunt, quod ægra arcto ſanguinis vinculo mihi fuit juncta illamque non ſolum cum diro morbo conflictantem ſed & lapſu reſtitutam ſæpius inviſere licuit. Dum autem, B. L., tuo arbitrio tuoque judicio exiguum hunc ac ſæpius interpellatum laborem committo, ſimul æquitati tuæ confido, fore ut tenuis ingenii fœtum benigne ſuſcipias, ac tua benevolentia complectaris. DEUS autem cœptis annuat, quo omnia in S. S. Sui Nominis gloriam ac proximi ſalutem cedant.

HISTORIA.

HOneſta Matrona, ſanguineo-cholerici temperamenti ac obeſioris corporis habitus, duro, ob præmaturum parentum obitum, initio uſa eſt ætatis, ſimul tamen integra valetudine, ſi illos ſaltem excipias morbos, quibus tenerior ætas alias expoſita. Adultior virgo, 20. circiter annorum, primum ſeni ſatis vegeto, dein,

dein, hoc defuncto, viro juveni, ſed cauſſario, nupſit, neuter tamen exoptatam prolem ex noſtra ſuſcepit, quare haud mirum quod nec tertium maritum, jam ætate gravem, patrem fecerit. In ſterili autem matrimonio vivens eo majori cura ac ſolertia amplæ rei familiari præfuit, ſuaque præſentia domeſticos & ſuſcitavit & adjuvit. Cum igitur poſt obitum tertii mariti æſtivis meſſorum laboribus intereſſet, ſub veſperam tota ſudore perfuſa domum rediit, quare, æſtus ac ſitis impatiens, calidum ac madidum adhuc corpus, relaxatis imo rejectis denique veſtibus, frigidiuſculo veſpertino aeri expoſuit ac inſuper totum cyathum gelida aqua repletum exhauſit. Vix aliquid mali initio exinde ſenſit, niſi quod levi febricula intermittente corriperetur, quam eſſentia amara ſtomachica, ſibi alias familiari, mox quidem profligavit, remanentibus tamen inſolita quadam laſſitudine ac aliqua, inprimis dum corpus moveret, reſpirandi difficultate, quæ ut levia patiens nihili faciebat. Hinc denuo expetita, anno, qui luctui dicatur, exacto, etiam ad quarta acceſſit vota, fidemque connubii

nubii viduo conſiſtentioris ætatis dedit, annum agens trigeſimum tertium. Relinquenda jam erat antiqua ſedes ſimulque priſtinum vitæ inſtitutum, noſtra a mobili vitæ genere, cui a teneris fuerat aſſueta, ad magis otioſum ac pene ſedentarium transeunte. Initium matrimonii videbatur admodum fauſtum; aſſurgente enim ſenſim abdominis mole conjuges in lætam futuræ prolis ſpem erigebantur, quam & imperitæ mulierculæ, licet menſes ſtatis temporibus, ſed parcius, prodirent, magis magisque inflabant, ſimilia aliarum gravidarum exempla copioſe afferentes. Cum autem annua mora ſatis oſtenderet inanem eſſe ſpem, inanem uterum, medici arceſſebantur, ut, dimiſſis obſtetricibus, opem diſtento abdomini ferrent. Præter tumorem enim abdominis noſtra nil fere habebat, de quo conquereretur: Facies floridum ac vividum exhibebat colorem, appetitus erat integer, (poſt paſtum tamen ardor ventriculi & ructus noſtram fatigabant) ſomnus tranquillus, reſpiratio ſatis libera, nullus pedum tumor, nulla ſuperiorum partium macies, urina ſuf-

ficiens; alvus tamen obſtipatior ac menſes plerumque parciores, quandoque autem prægreſſis animi pathematibus uteri hæmorrhagiæ intercurrebant. Mole autem abdominis magis magisque augeſcente, umbilicus quam maxime protuberabat, ita ut omphaloceles metum etiam incuteret, adhibitis vero convenientibus ligaturis umbilici prominentia tandem fuit repreſſa. Haud miraberis B. L. quod difficilis hic ac implicatus morbus medicis, etiam peritiſſimis, multum faceſſerit negotii ac doctam illorum artem, diro malo inferiorem, eluſerit. Quinque extrahebantur anni quod tantum non omnia in prædicto permanerent ſtatu, licet a celeberrimo Medico quæſitiſſima remedia ægræ ſuppeditarentur, quibus tamen id fuit obtentum, ut menſes largiori quantitate juſtis temporibus prodirent. In hunc finem etiam quotannis circa æquinoctia binis vicibus ſanguis ex pedibus fuit detractus, quod ægra quam optime tulit, ac exinde multum levaminis ſenſit, quare his evacuationibus adſueta illas nunquam, quamdiu ob denique inſecutum pedum œdematoſum tumorem

rem licuit, neglexit. Tandem morboſo luſtro elapſo, pedes, qui hucusque a tumore immunes fuerant, aliqua ex parte intumeſcere cœperunt; nihilominus tamen, quanquam & tumor abdominis latius ſeſe diffunderet, patiens in publicum prodire ac ſacris intereſſe poterat. Dum autem denuo lares in aliam ac ſplendidiorem urbem eſſent transferendi, ex moleſtiis forte itineris ac majori motu, quem inſtauratio rei familiaris requirebat, tumor inprimis ſiniſtri pedis adeo invaluit, ut denique rumperetur, absque tamen ullo morbi decremento, licet quotidie multum ſeri exinde proflueret, ac poſt novem demum menſes conſolidationem admitteret. Sed vix ulcere pedis occluſo, quartus maritus, œdematoſo pedum tumore ab aliquot annis correptus, in confirmatum aſciten, ſibi denique lethalem, incidebat. Præſidio itaque viri denuo orbata, ac permoleſti morbi, quocum per ſeptem annos jam confliƈtabatur, ſatis pertæſa, nihil magis in votis habebat, quam ut deſideratiſſimo marito, placidæ mortis beneficio, quam citiſſime iterum jungeretur. Morti

ergo unice intenta illum repetiit locum, ex quo ſub initium quarti matrimonii emigraverat, ut ibi a ſtrepitu hominum ac turbulentiore vita magis remota curam animæ eo melius gerere poſſet. Hic in tantam molem abdomen excreſcebat, ut etiam incurioſis alias ruricolis urbem intrantibꝰ admirationem moverit, qui haud raro noſtram ad ſacra prorepentem prævertebant, ac defixis oculis ſtupendum aqualiculum intuebantur. Actum de ægræ ſalute videbatur, omniaque ad ultimum ſpectabant; ſed jam en Deum e machina! Forte Sereniſſimus ac Potentiſſimus REX BORUSSIÆ, FRIDERICUS WILHELMUS, Dominus noſter Clementiſſimus, urbem, ubi tunc temporis noſtra degebat, die 8. Junii 1717. ingrediebatur, quare ad viſendum, ad ſalutandum Regem incolæ confertim ædibus prorumpebant. Dum itaque læta urbs fauſtis acclamationibus undique perſonabat, non poterant non publici plauſus etiam abditos ægræ receſſus penetrare, quibus perceptis, noſtram non ponderoſum abdomen, non deformitas morbi retardavit, quo minus ad conſpectum

ctum Regis, quaſi ad ſalutem ſanitatemque proreperet. Nec fuit falſa, quanquam initio omnia in perniciem ægrotæ ruere viderentur. Cum enim viſo Rege, ex diſcurrentibus miniſtris, quæ in uſum Regis deſiderarentur, intelligeret, noſtra quæſita ſubminiſtratura adeo & ſui & morbi quaſi oblita reditum accelerare conabatur, ut fallentibus veſtigiis, pondere abdominis victa, proſterneretur ac quam graviſſime tumidum abdomen ſiliceo ſtrato allideretur. Accurrebant proximi ac exceptam, vix ex gravi lapſu & terrore mentis compotem, in domum deferebant. Interea & medicus & chirurgus advolarant, absque mora in abdomen, ruptum omnibus creditum, inquirentes, ſed quod integrum ac nullibi læſum deprehendebant. Hinc præmiſſa venæ ſectione, qui eſt vulgi mos ad averruncanda terroris mala, ac exhibitis refocillantib9, lecto ægra, paulatim ad ſe rediens, tradebatur. Jam placidus ægrotæ obrepſerat ſomnus, cum violentia urgentis urinæ, ita videbatur, ſubito excitata matulam poſceret, ac porrectam totam repleret. Vix quisquam ad excre-

tum liquorem, quem omnes urinoſum credebant, initio attenderat, ſed cum ſæpius poſtea, ac fere intra horas eadem quantitas redderetur, inſolita copia effecit, ut adſtantes miſſi liquoris ingenium attentius luſtrarent. Nullus hic occurrebat color urinæ alias familiaris, nec nidor moleſtiam naribus afferebat, ſed liquor limpidus ac omnis odoris expers deprehendebatur. Profluebat vitioſum ſerum, quod fidem fere excedit, per 14. dies, non tamen continue ac præter patientis voluntatem, ſed interruptis vicibus ac per urethræ canalem, quare etiam ægræ ſemper liberum erat illud, veſica exonerata, cohibere, aut etiam cum redderetur intenſius provocare. De quantitate excreti liquoris nil certi afferre poſſum, quod adſtantes de pondere illius parum fuerint ſolliciti, primis tamen diebus longe majori copia effluxit, ſubſequentibus autem profluvium hoc magis magisque decrevit. Huic copioſo profluvio denique etiam, quatuor circiter poſt lapſum diebus, ſpontaneus ſupervenit ſudor, qui matutinis inprimis horis largiter prorupit; in alvum autem nihil peccantis ſe-

ri

ri redundavit, ſed illa, niſi ſollicitata, vix ſicciora contenta depoſuit. Quamvis autem ſatis magna ſeri copia per prædictas vias quotidie exturbaretur, haud tamen exinde notabilis virium jactura ægræ oborta, quod & integro adpetitui & nocturnæ quieti, quibus patiens gaudebat, haud injuria magna ex parte adſcribas. Nihilominus tamen, & quidem ventre magis magisque ſubſidente, multa noſtram circumveniebant incommoda. Jam enim facile poſt largiorem paſtum ægra in ſummas præcordiorum incidebat anguſtias, quibus quandoque etiam animi deliquia ſuperveniebant. Præterea, ægra diu poſt lapſum nec ſternutatione nec tuſſi illa, quæ vel naribus vel faucibus moleſta, emoliri poterat. Tandem haud levem etiam rugoſus ac jam plane collapſus venter inferebat moleſtiam. Ejus enim ultra genua exporrecta moles ingreſſum valde impediebat, quod pendulus venter alternis genuum ictibus ſub ingreſſu ſemper feriretur. Omnibus tamen hiſce malis & beneficium temporis & commoda ligatura conſuluit, ſicque redeunte ſenſim abdomine ad priſtinam for-

mam,ac diſcuſſo pedum œdemate, etiam patiens cum ſanitate in gratiam rediit, ac prædicta ſymptomata penitus evanuerunt. Extollant jam ſummis laudibus aliæ gentes mirabilem Regum ſuorum ſanandi virtutem, de Noſtro merito quoque prædicamus, quod Auguſta Ejus præſentia ægræ conclamatæ & a Medicis deſertæ ſanitatem ac vitam reddiderit. Nec recruduit infidus alias morbus, ſed noſtra per biennium ſalva ac incolumis vixit. Denique autem anno 1719. dyſenteria, quæ tunc noſtris in oris epidemice graſſabatur, correpta, ac demum confecta, diem ſuum ruri obiit, cum 43. annum eſſet emenſa. Sic noſtram alvi profluvium denique extinxit, quæ veſicæ profluvium ſibi tam proficuum olim experta fuerat. Jam B. L. ſectionem demortuæ forte deſideras, ſed hanc nec adſtantes nec locus, quo ante obitum ſeceſſerat, admiſere.

§. I.

Hydrope ægram noſtram laboraſſe, quivis, medicæ artis haud plane ignarus, ex morbi hiſtoria facile colligere poterit; minime tamen indoles ac ſedes noſtri mali adeo obviæ,

viæ, in illas itaque, omiſſa critica nominum dilucidatione, cum alii abunde hoc egerint, pro ingenii modulo jam paulo fuſius mihi erit inquirendum.

§. II.

Hydropis tres vulgo recenſentur ſpecies, Anaſarca ſcilicet, Tympanites & Aſcites. Anaſarca ſeu Leucophlegmatia dicitur, quando univerſus corporis habitus inundatur; Quodſi ventrem ita flatus extendant, ut percuſſus ſonitum tympani inſtar edat, Tympanites appellatur, de qua tamen notandum, quod vix ſola occurrat, ſed in tympanitide etiam ſerum cum flatibus conjunctum obſervetur. Aſcitis autem nomine venit, cum aqua in abdomine collecta illud inſtar utris replet.

§. III.

Et huic tertiæ ſpeciei, Aſciti, noſtræ quoque morbus erit annumerandus, quod & tumidum abdomen & copioſus poſt lapſum aquæ profluxus ſatis teſtantur. Cum vero & Aſcitis variæ dentur differentiæ brevibus illas enumerabimus, dein indicaturi ad quam Aſcitis ſpeciem noſter morbus ſit referendus.

§. IV.

In Aſcite aqua non in abdominis cavitate tantum, ſed etiam intra abdominis integumenta quandoque colligitur. Sic vitioſus latex modo inter abdominis muſculos ac peritonæum, modo in duplicatura peritonæi ſubſiſtit ac hoſpitatur. Nec minus quando aquoſus humor in cavo infimi ventris congeritur, aquæ collectio ratione loci admodum variat. Plerumque

aqua libere in abdominis cavitate fluctuat, nonnunquam tamen veſiculis, ſaccis, imo abdominis viſceribus incluſa hæret, quorum exempla paſſim Autores tradunt. Hinc ex diverſitate loci Aſcites varia trahit cognomina, ut nunc hydrops peritonæi, nunc veſicularis, ſaccatus, omenti, meſenterii, uteri, ovarii &c. audiat, prout nempe huic vel illi membranæ aut viſceri abdominis ſtagnans ſerum includitur.

§. V.

Si jam ex me quæras, quam aſcitis ſpeciem in noſtra ægra ſubfuiſſe autumem, mihi ſane, ut ingenue fatear, admodum veroſimile videtur, quod hydrops, quem noſtra per tot annos geſtavit, peritonæi fuerit, id enim ſigna hujus morbi, id fortuita ac mirabilis morbi ſolutio mihi perſuadere videntur. Quo autem omnia eo melius pateant, nunc ex ſolertibus obſervatoribus illa afferam, quæ in cognitionem occultioris morbi nos deducere poſſint.

§. VI.

Antiquiſſimi medici vix noſtri morbi videntur habuiſſe notitiam, (licet *Hippocrates* notionem hydropis pro ſero & ichore variis locis ſumat: *vid. Foeſii œconomia.* & *Caſtelliano-Brunoninum Lexicum* ſub voce *hydrops* acceperit:) quod non tam infrequentiæ morbi, quam faſtidio ac neglectui Anatomiæ, cumprimis practicæ, adſcribas. Cum autem proximis ſeculis anatomica ſtudia magna excolerentur diligentia, noſter quoque morbus, qui per tot ſecula delituerat, e tenebris ſuis ope ſcalpelli anatomici tandem emerſit,

quan-

quanquam quis primus hunc morbum obſervaverit haud dixerim. Sunt quidem nonnulli qui de *Jacobo Cameniceno* hoc affirmant, quorum tamen errorem quivis facile deprehendet, qui ipſam Cameniceni *Epiſtolam*, quam ad *Petrum Andream Matthiolum* dedit & quæ inter ejus epiſtolas *libr. I.* extat, ſimulque illa quæ Matthiolus regeſſit, inſpiciet. Hoc tamen certo certius, quod ingenioſa *Clar. Walæi* conjectura magnam, ſi non primam, huic affectui lucem affuderit, cumque dein ejus veritatem demortuæ quoque ſectio comprobaſſet, Virorum clariſſimorum, *Nicolai Tulpii* ac *Jobi a Meckren* nunquam ſatis laudanda induſtria hanc plane ſingularem obſervationem ab oblivionis injuria aſſeruit. Et ex illo tempore hydrops peritonæi majorem notitiam acquiſivit, præſertim cum etiam ſubſequentes quidam medici in ortum ac ſigna neglecti morbi accuratius inquirerent, inter quos *Nuckius* ac *Littre* procul dubio eminent.

§. VII.

His præmiſſis jam ad ipſa morbi phœnomena devenimus. Initio, ac nondum apparente ventris tumore, ægri tenſionem ac obtuſum dolorem in hypogaſtrio perſentiunt, quæ cum levem ſaltem moleſtiam inferunt, etiam in levi habent nec medici opem facile expoſcunt.

§. VIII.

Inſequitur dein, ſed lento admodum paulatinoque gradu, abdominis tumor, ſecus ac in vulgari aſcite, in quo aquæ longe citius accreſcunt & abdomi-

 nis

nis molem augent. Primum autem tumor in imo ventre ſeſe manifeſtat, deinde ſenſim ſenſimque adſcendit ac demum, elapſis jam aliquot annis, per totum abdomen ſe diffundit, illudque in ſtupendam ſæpe molem attollit. Præterea tumor hic magis extrorſum vergit, & quanquam ægri in alterutrum latus decumbant ventris tamen figura exinde vix immutatur, ſed venter æqualiter fere tenſus cernitur.

§. IX.

Meminit *Clar. Nuckius*, quod in ægra quinquagenaria, hydrope peritonæi laborante, umbilici prominentiam viderit, quod eo minus ſilentio involvere volui, quia mihi admodum veroſimile videtur, quod in hac aſcitis ſpecie hydromphalus, ſi non ſemper, tamen longe frequentius, quam in vulgari aſcite, ac magis inter morbi initia, occurrat. Cum enim intra duplicem peritonæi membranam aſſurgentes aquæ usque ad umbilicum jam pertingant, vix aliter fieri poterit, quam ut umbilicus ab urgente aquarum mole protrudatur, quanquam poſtea cum aquæ, divulſis magis magisque peritonæi lamellis, etiam altiora loca petant, umbilici prominentia iterum quodammodo evaneſcere poſſit, inprimis ſi commodis ligaturis tali protuberantiæ proſpiciatur. Licet autem hactenus allata forte ſatis probabilia, illa tamen, cum ab experientia majorem adhuc lucem expectent, ulteriori & attentæ obſervationi lubenter non ſolum ſubjicio, ſed & commendo. Sic quoque indagationem adhuc meretur, utrum in peritonæi hydrope, quodſi in viris occurrat, etiam aqua in ſcrotum depluat, inprimis

cum

cum apud Autores altum ſilentium, nec meminerim, hucusque in viro talem hydropem fuiſſe obſervatum.

§. X.

Circa reſpirationem, ægri noſtro hydrope detenti, nullum inſigne patiuntur incommodum, quare, quamdiu abdominis tumor in tantam molem nondum auctus ut ingreſſum retardet, ſatis commode obambulare, ac munia ſua obire poſſunt. Refert *Clar. Tulpius l. 4. obſerv. c. 44.* de Jugitta, uxore pictoris Flinchii, quod perinde atque ſaniſſima non quocunque tantum deambulare, verum etiam peregre proficiſci, &, quod mireris, excelſam Clivenſium turrim, etiam paucis ante mortem diebus, uti *Jobus a Meckren* addit, adſcendere potuerit; quam tamen agilitatem de omnibus non poſſumus affirmare.

§. XI.

Quoad appetitum ciborum, ille minime collapſus obſervatur, cum apperentia enim cibos capiunt, & aſſumtos in ſuccum & ſanguinem vertunt. Nec ſitis noſtros excruciat, quare etiam in noſtrum morbum non cadunt, quæ olim Poeta de hydrope cecinit.

§. XII.

Facies, quæ alias haud immerito index morborum dicitur, in noſtro affectu nihil præ ſe fert inſoliti. Micat enim ab oculis priſtinus fulgor, ac facies nativum ac vividum intuentibus offert colorem, ut itaque illis, & inter hos *Argenterio*, qui aſciticos floridi coloris ſe quandoque vidiſſe dicant, non omnis fides ſit deneganda.

§. XIII.

De excernendis notandum, quod alvus ſatis recte ſe habeat ac debito ordine excrementa reddat, nonnunquam tamen etiam ſegnior obſervetur. Urina quantitati potus tantum non reſpondet, & naturalis eſt coloris; menſes vero nunc recte, nunc minus convenienter fluunt. Refert *Dn. Garengeot Traite des operations de Chirurgie T. I. p. 240.* quod *Dn. Arnaud*, ad dignoſcendam aquæ ſedem, inprimis ad quantitatem urinæ reſpiciat, quodſi enim hæc juſta quantitate, reddatur, nec a naturali colore deſciſcat, aqua peculiari ſacco includeretur; quod eo minus fallet, ſi nec reliqua ſigna negligantur, ſed potius conjunctim ſumantur.

§. XIV.

Neque ſilentio plane prætereundum, quanquam ad illuſtrationem noſtri caſus nihil faciat, quod fœminæ hydrope peritonæi detentæ quandoque etiam conceperint, & propitia Lucina infantes excluſerint, intumeſcentia tamen a partu nihil quicquam remittente.

§. XV.

Oedematoſus pedum tumor, qui alias in vulgari aſcite ventris intumeſcentiam plerumque præcedit aut ſtatim ſubſequitur, noſtro morbo tunc demum, quando jam confirmatus & aliquot annos duravit, ſupervenit. Peritonæi enim hydrops ad plures annos ſe extendit, & diuturnitate communem aſciten longe ſuperat. *vid.* §. *VIII.*

§. XVI.

§. XVI.

Medicamenta, quæ alias in vulgari aſcite ſatis efficacia deprehenduntur, in noſtro affectu vix quicquam proſunt, *vid. Cl. Littrii* obſervationem, quam *Hiſt. Ac. Reg. Scient. Ann. MDCCVII.* exhibet. Et in hoc etiam cum ſaccato hydrope convenit, de quo noſter quondam *D. D. Gabrliep Miſcell. Nat. Cur. Dec. III. Ann. II. obſerv. LXI.* teſtatur, quod remedia, tam alterantia quam evacuantia, absque aliquo, ſaltem notabili, levamine, adeoque fruſtra fuerint exhibita; Imo quod ne hilum quidem ab emeticis & purgantibus, etiam validiſſimis & draſticis, ſubſequente licet hypercatharſi ſatis enormi, moles abdominis decreverit.

§. XVII.

Præter hæc, quæ partim in ſenſus incurrunt, partim ipſi patientes referunt, quædam adhuc ſub paracenteſi, quando adminiſtratur, occurrunt, quæ abditum morbum produnt. Cum autem noſtra ægra paracenteſin non admiſerit, miſſa hæc facio, & lectorem, qui horum deſiderio tenetur, ad *Cl. Littrii* jam citatam obſervationem remitto.

§. XVIII.

Nolumus hactenus allata ad noſtrum caſum jam prolixius applicare, præſertim cum ſatis clare pateat, quod dicta tantum non omnia in noſtram ægram quam optime quadrent. E re potius erit, ut brevibus oſtendam, quomodo hydrops peritonæi a congeneribus affectibus differat. Circa vulgarem Aſciten ac tympaniten nihil difficultatis occurrit, in illa enim

fere

fere omnia contrario modo ſe habent, uti ſuperioribus theſibus paſſim indicavi; hæc autem, tenſo ventre percuſſo, ſonitu ſe prodit, ac præcipitis eſt exitus. Magnam autem hydrops ſaccatus cum noſtro affectu affinitatem habet, cumque pleraque ſigna cum noſtro morbo communia habeat, etiam longe difficilius dignoſcitur. Quodſi etiam medicus hos binos affectus inter ſe confunderet, crederem, quod haud adeo gravem, aut ægro noxium, errorem eſſet commiſſurus. Differt autem hydrops peritonæi a ſaccato, quod in illa aſcitis ſpecie tumor abdominis, cum aqua intra peritonæum, tanquam integumentum abdominis proprium, hæreat, magis verſus exteriora feratur, *vid.* §. *VIII.* ibique perſentiatur: in ſaccato hydrope autem, ſaccus præternaturali ſero refertus ipſam abdominis cavitatem occupet, quare etiam præ noſtro affectu longe majorem ægris creat moleſtiam. Quodſi experientia illa quoque confirmaret, quæ §. *IX.* attuli, multum etiam ad diagnoſin noſtri morbi facerent. In ſaccato enim hydrope hydromphalus, quamdiu ſaccus illæſus, vix poterit occurrere, quod tamen illo rupto, & aqua in abdominis cavitatem effuſa contingere poſſet. His merito addimus Celeberr. *Ruyſchium* notaſſe, quod hydrops ſaccatus, aut ut Illi, ex vulgi ſententia, audit clauſus, ſit absque undulatione uniformi duriſſimeque tenſo tumore manifeſtetur, neque patiatur prementi cedere partes, nec ſonum edat ullum oſcillante corpore *vid. Adverſ. I. Cap. 2. p. 8.* Quando vero aqua intra abdominis muſculos & peritonæum colligitur, hæc hydropis ſpecies, quoniam præ noſtra adhuc

huc magis & viſui & tactui expoſita, etiam his ſenſibus facilius dijudicari poterit.

§. XIX.

Ne autem cum graviditate noſter affectus confundatur, inprimis ad motum latentis fœtus, qui vigeſima ſeptimana obſervatur, attendendum; contingit tamen quandoque ut peritonæi hydrops etiam ingravidationi jungatur *v.* §. *XIV.* Porro a hydrope ovarii dignoſcitur, quod in hoc tumor cum aliqua inæqualitate rotundus in alterutro hypogaſtrii latere, ubi ovaria recumbunt, exſurgat, cui dein, præter alia mala, etiam difficultas urinæ & inceſſus junguntur. Ab uteri hydrope autem quodammodo diſtinguere poteris, ſi ad illa attendas, quæ §. præcedente de differentia ſaccati hydropis monui, habent enim illa etiam hic locum, quanquam exinde uteri hydrops non cognoſcatur, cujus diagnoſtica ſigna difficultate nondum carent. Obiter ſaltem addo, quod illi, qui menſium fluxum in uteri hydrope nunquam obſervari contendant, mihi errare videantur, cum illorum opinio lubrico ſatis fundamento nitatur, quaſi menſes ex ipſius uteri cavitate ſemper prodirent. Interea tamen minime nego, quod menſtruus ſanguis etiam ex ipſo utero quandoque promanet, ipſe enim, cum cadaverum ſectionibus in Theatro Anat. Regio olim vacarem, uterum ſanguine inquinatum obſervavi, uti *Cl. D. D. Gohl in Act. Med. Berol. Vol. VIII. Dec. I. p. 74.* retulit. Sed cum quoque menſes ex uteri vagina haud raro ferantur, vix ratio patet, cur in hydrope uteri menſium fluxus quandoque non poſſit occurrere, & ſi forte in uno aut altero individuo menſium defectus obſervetur, de omni-

mnibus tamen ob prædictas rationes hoc non poſſumus affirmare.

§. XX.

Nunc ad cauſas, a quibus præſens malum originem duxit, devolvor. Ex præmiſſa morbi hiſtoria conſtat, quod noſtra integrum diem ſub ferventiſſimo ſole ad obſervandos meſſorum labores exegerit, ac demum ſub veſperam rure pedibus urbem ac domum repetierit. Reverſa, tota ſudore diffluens, denudatum corpus frigidiusculo veſpertino aeri non ſolum commiſit, ſed & ſcyphum gelida aqua plenum evacuavit. In repreſſum itaque ſudorem ac cohibitam perſpirationem tantum non omnis culpa videtur rejicienda, quæ quo melius intelligantur, pauca de tranſpiratione ejusque impedimentis, pro inſtituti mei ratione, delibabo.

§. XXI.

Totum noſtrum corpus eſſe perſpirabile jamdudum Hippocrates memoriæ prodidit, hujusque aſſerti veritatem ingenioſiſſimus Italus, *Sanctorius*, experimentis triginta annorum ſtabilivit. Cum autem corporis perſpirationi, præter reſpirationis organa, cutis potiſſimum inſerviat, non ſolum patet, quod hæc excretio ſit valde copioſa, ſed & ſimul intelligitur, quod intercepta perſpiratio eo plus damni noſtro corpori inferat, quo magis reliquas evacuationes antecellit, ſi non ſuperat. Inprimis autem huic excretioni favent illamque promovent, quæ ſanguinis circulum citatiorem reddunt, hinc cum ſub æſtuoſo cœlo aut vehementiori motu incaleſcimus, ſanguis a ſolis æſtu aut exercitiis corporis concitatus impetuoſius ad habitum

cor-

corporis fertur & uberior ſecretio contingit, cumque prorumpentes humores, ob nimiam copiam, haud adeo facile poſſint difflari, in copioſas aquæ guttas, imo ſudoris rivos, colliguntur, tuncque cutanea hæc excretio, quæ antea vix in ſenſus incurrebat, jam ſenſibilis redditur. Quemadmodum vero ab illis, quæ ſanguinis circulum augent, cutim laxant ejusque poros recludunt, perſpiratio provocatur ac promovetur; ita ab illis, quæ progreſſum ſanguinis retardant, cutim conſtringunt ac poros obſtipant, perſpiratio imminuitur imo cohibetur.

§. XXII.

Inprimis autem perſpirationi & frigidus aer & gelidus potus obicem ponunt, quorum effectus, antequam ulterius progrediamur, paucis recenſebo. Et quidem quod ad frigidi aeris effectus attinet, illos ſuccincte & nervoſe *Illuſtris Stahlius in Theor. Med. ver. Sect. I. p. 170.*, ne jam alia loca commemorem, tradidit. Potiſſimum autem frigidus aer conſtrictorium ſuperficiei corporis motum inducit, a quo humorum ad intimiora corporis repreſſio, pallor corporis, adſpectus cito ſtrictus, frigoris repentina pervaſio, vaſorum ſanguiferorum ex conſtrictis partibus veluti diſparitio ac ſenſus quidam gravativus tenſivus dependent. Inprimis autem prædicta phænomena obſervantur, quando æſtuans ac ſudore perfuſum corpus, veſtibus remotis, derepente frigido aeri committitur, tunc enim cutis, quæ præ aliis partibus frigori maxime expoſita, adeo conſtringitur, ut etiam ſtrictura in ipſos oculos incurrat, quam noſtrates *Gänſehaut* appellant. Denique & hoc adjiciendum, quod aer veſpertinus ac

nocturnus, etiam per æſtatem, in ſudore madens corpus haud tuto admittatur, & quanquam veſpertinus aer æſtivo tempore ſatis tepidus videri poſſit, reſpectu tamen caloris, qui in corpore ſudante & ab exercitatione calefacto tunc exiſtit, frigidi rationem omnino habet.

§. XXIII.

Quos vero noxios effectus frigidus potus, ſi æſtuanti corpori, & quidem copioſe, offeratur, producat, *Celeb. Frid. Hoffmannus* integro *X. capite Pathol. gener. P. II. p. 313.* indicavit. Mihi ſaltem annotaſſe ſufficiat, quod frigidus potus æque internas partes, ac frigidus aer externam corporis ſuperficiem, conſtringat, cumque ſub ſpaſmodicis illis ſtricturis circuitus ſanguinis haud parum lædatur, ſanguis fluiditatem ſuam amittit ac inſpiſſatur; quanquam & frigus copioſius oblati liquoris, ipſi ſanguini communicatum, haud plane excludendum veniat. Inprimis autem frigidæ potio perniancioſiſſima deprehenditur, quando vel motu vel exercitatione calefacti ab hauſto potu ſimul & ſemel a motu vel laboribus deſiſtunt, ac corpus quieti tradunt, cujus noxæ tamen quodammodo præcaventur, ſi poſt potum motus aut labor continuetur, quale quid etiam in jumentis obſervamus, quibus ſub itinere innoxie aqua præbetur, quando vero ad diverſoria deventum, a peritis veredariis potus calefactis minime conceditur, ſed ab illo omni cura initio arcentur.

§. XXIV.

Jam ſatis apparebit, quod cum noſtra urente ſirio per integrum diem admodum incaluerit ac ſe vehementer commoverit, corporis perſpiratio, ſanguine ad

ad cutim magis evocato, admodum fuerit aucta, quod & ſubſecutus largus ſudor abunde teſtatur. Ab incautius autem in denudatum corpus admiſſo veſpertino aere univerſæ ſuperficiei corporis ſtrictura fuit inſecuta, hinc humores in ambitu corporis copioſe hærentes, poris antea patulis derepente obſtipatis illisque exitum denegantibus, cor verſus ac vaſa ſanguinis majora, ut ita loquar, fuerunt rapti, qui ſubito repreſſi non potuerunt non vaſa maximopere replere, diſtendere illorumque tonum dejicere. Dein, cum pro reſtinguenda ſiti etiam patiens frigidum aquæ potum ſuperingeſſiſſet, internæ quoque partes, inprimis ventriculus ac inteſtina, exinde fuerunt conſtrictæ, cumque multa ſanguifera vaſa inteſtinorum quoque canalem perreptent, in illis ſanguinis progreſſus haud parum fuit læſus. Vaſis autem majoribus nimium repletis, ac ultra naturalem diametrum diſtentis, ſanguinis circulus admodum fuit retardatus, quod ob nimiam diſtenſionem neque cor neque vaſa vim ſuam contractilem debite exſerere, ac mole laborantem ſanguinē propellere potuerint. Haud mirum itaque, quod ob prædictas cauſas ſanguine difficulter progrediente ſerum haud decenter reliquæ ſanguinis maſſæ fuerit interagitatum, ſed juſto copioſius in vaſa lymphatica ſeceſſerit, quibus nimium diſtentis contenta lympha vel per diductos nimis repletorum vaſorum poros transſudavit, vel ruptis vaſis inter duplicem peritonæi membranam, uti forſan haud vane auguror, lente depluit.

§. XXV.

Nec minus a cohibita perſpiratione febris, quæ

ſucceſſit, potiſſimum provenit. Materia enim exhalatura ſubito reſtricta, vaſa ſanguifera exinde admodum fuerunt prægravata v. §. præc. quare ne tonus illorum penitus deſtrueretur, neceſſe erat, ut ſtrictoria illorum vis magis magisque augeretur, ſicque ingeminatis vaſorum ictibus ſuperflua moles verſus corporis ambitum denuo propelleretur. Sufficiat in prolatæ ſententiæ confirmationem ad grave experientia edocti *Sanctorii* teſtimonium provocaſſe, quod *Aphor. 10. Sect. 1.* exhibet. Quanquam autem impeditam perſpirationem potiſſimum accuſem, minime tamen omne ventriculi vitium excludo, inprimis cum febris intermittentis genium æmulata ſit, quin potius illum, non ſolum a frigido potu, ſed etiam a durioribus mesſis tempore aſſumtis alimentis, fuiſſe læſum exiſtimo.

§. XXVI.

Nihilominus tamen a ſubita humorum coacervatione vaſa ultra modum oppleta ac dilatata atoniam aliquam fuerunt paſſa, quare ſanguis, languente organorum motu, ſegnius circumactus craſſior ac ſpiſſior evaſit, ſuaque ſpiſſitudine impedivit, quo minus menſtruus ſanguis juſta quantitate ſolitis temporibus prodierit. Præterea etiam hic conſiderationem omnino meretur, quod noſtra mobile ac laborioſum vitæ genus cum ſedentario ac magis otioſo permutaverit, ac inſuper plena diæta uſa fuerit. Quæ omnia cum ad producendam plethoram quam maxime conſpiraverint, ita luxurians ſanguis vaſis, jam antea debilitatis, reſtitit, quo minus debitam vim in propellendo illo exſerere potuerint, unde ex tardiori progreſſu ſanguis ſpiſſior redditus, ac menſtruorum fluxus demum fuit

im-

imminutus. Et ſane haud dubitandum, quod longe graviora mala ac citius hydropis incrementum inſecuta fuiſſent, niſi iracundis animi pathematibus excitata natura ſuperfluum ſanguinem per conſueta loca quandoque exturbaſſet, ac prudens acutiſſimi Medici conſilium tempeſtivas venæſectiones imperaſſet, ſed de V. S. in noſtro hydrope infra agemus.

§. XXVII.

Quamprimum vero aqua intra peritonæum collecta aliquatenus accrevit, difficultas aliqua in reſpiratione neceſſario fuit oborta. Diaphragmati enim, non ſolum ſub inſpiratione, ob reniſum aquoſi tumoris, libere deſcendere & abdominis contenta propellere haud licuit; ſed etiam vitiatum, ob prædictam cauſam, peritonæum ac tenſi abdominis muſculi haud adeo prompte, ſub exſpiratione, ad abdominis conſtrictionem ac diaphragmatis convexitatem concurrere potuerunt. Languente autem diaphragmatis, peritonæi ac muſculorum abdominis motu, cum negotium concoctionis quodammodo fuerit turbatum, nemini mirum videri poterit, quod noſtra ſæpius poſt paſtum ventriculi ardore ac ructibus fuerit vexata.

§. XXVIII.

Quanquam autem aquarum moles, ſucceſſu temporis, intra geminam peritonæi lamellam admodum fuerit aucta, reſpiratio tamen in noſtro malo haud æque ac in vulgari aſcite fuit læſa. In communi enim aſcite, aqua in abdominis cavitate libere fluctuans diaphragmatis deſcenſum non tantum remoratur, ſed vitioſi etiam ſeri copia ipſi diaphragmati, inprimis ſub decubitu, incumbens, illud ſurſum in thoracem agit

ac inibi quaſi detinet, quale quid in noſtra aſcitis ſpecie contingere non potuit, quod aqua peritonæo fuit incluſa. Ponderoſus tamen ac propendens aqualiculus œdematoſum pedum tumorem demum produxit, quod venas, inprimis crurales, comprimendo venoſus ſanguis minus promte refluere potuit, quo factum, ut, ob ſerum juſto copioſius ſeparatum, pedum tumores denique fuerint enati.

§. XXIX.

Viſcera, quæ alias in aſciticis varie læſa deprehenduntur, in noſtro affectu vix labem in ſenſus incurrentem inveſtigantibus exhibent. Itaque patet, cur noſtra neque de anorexia ac ſiti, neque de imminuto urinæ fluxu, vel aliis, in vulgari aſcite obviis ſymptomatibus, fuerit conqueſta. Cum etiam alias aqua, in aſciticorum ventre collecta, viſcera continuo alluat ac quaſi maceret, neceſſe eſt, ut, ex diuturniori tali mora ac maceratione, laxitas ac flacciditas, ne alia mala afferam, illis concilietur, quæ omnia in noſtro malo haud eveniunt, quod peccans ſerum, veluti ſacco contentum, a viſcerum contactu arceatur.

§. XXX.

Atque hinc etiam facile poterit colligi, cur noſter morbus in plures ſæpe annos protrahatur. Viſceribus enim bene conſtitutis ac ſalvis, illorum functiones ſatis juſte poterunt adminiſtrari, cumprimis ſi morbus lente incrementa ſumat, nec ponderoſa moles organorum officia turbet. Cum autem malum noſtrum aliquot annos duret, ex eo ipſo ſequitur, ut ſit admodum rebelle ac refractarium, præſertim cum experientia conſtet, quod omnem pharmacorum vim eludat v. §.

XVI.

XVI. ac ſaltem paracenteſi, nec quidem ſemper, ac absque recidivæ metu, cedat.

§. XXXI.

Nunc demum ad lapſum, ægræ noſtræ adeo ſalutarem, conſideratio noſtra dilabitur. Lapſu aſciticos ſanitati quandoque fuiſſe reſtitutos, obſervationes ſcriptorum fide dignorum paſſim loquuntur: omnes tamen, quotquot evolvere licuit, a noſtro caſu differunt. Vel enim 1) lapſu vulnus abdomini fuit illatum, per quod aquarum moles dein effluxit; Vel 2) quodſi abdomen poſt lapſum illæſum fuerit obſervatum, vitioſum tamen ſerum confertim ac præter patientis voluntatem prorupit, quare etiam hanc involuntariam excretionem utero Autores, haud absque ratione, aſſignarunt. Uti autem, integumentis per violentiam externam disruptis, contenta aqua non potuit non ſponte elabi, ac ſeroſa uteri colluvies, effractis repagulis, per vaginam facile invenit exitum; ita, quod ad noſtrum caſum attinet, haud adeo facile intelligitur, per quas vias peccans ſerum in veſicam urinariam fuit delatum. Cum autem nunc meum ſit, opinionem, quam hac de re foveam, publice proferre, paucis id, ſalvo tamen aliorum judicio, expediam.

§. XXXII.

Veſicæ urinariæ arctum cum peritonæo commercium intercedere, ex Anatomia conſtat. Hinc omnes diſſectionum magiſtri in eo conveniunt, quod communis ac exterior veſicæ tunica cum peritonæo ſit continua, imo complures teſtantur, quod veſica intra peritonæi duplicaturam, aut, quod alii malunt, intra duplicem peritonæi lamellam, ſit recondita. Præter hanc autem veſicæ cum peritonæo connexionem,

veſica quoque meatibus ac poris foris introrſum ſpectantibus inſtructa deprehenditur, qui ope ſiphonis anatomici, a *Cl. Wolffio* inventi, facile in conſpectum prodeunt. Hujus enim breviori ac latiori cruri ſi inverſam veſicam alligaveris, aqua, altiori cruri infuſa, veſicam alligatam elevabit, poros foris introrſum vergentes diſtendet ac demum copioſe transſudabit. Per has itaque vias, per hos poros ſtagnans peritonæi ſerum in veſicam penetraſſe exiſtimo. Cum enim ſub lapſu, aqua, intra peritonæum collecta, magna vi verſus hypogaſtrium ac veſicam in pelvi ſitam fuerit adacta, admodum veroſimile videtur, quod peccans ſerum in prædictos poros ſeſe inſinuaverit, quos dein incumbens aquarum moles magis magisque dilatavit, ſibique viam ad exitum pandit. Sed cur aqua per tot annos intra peritonæum otioſe hæſit? Cur ante lapſum hos poros non ſubiit? Ad hæc reſpondeo: Primo, quod prædicti pori, cumprimis in vivo corpore, haud adeo dehiſcant, ut tranſitum cuivis ambienti liquido ſponte concedant, quodſi enim veſicæ, ventriculi ac inteſtinorum pori introrſum ſpectantes, nam præter veſicam etiam ventriculus ac inteſtina poris modo memoratis gaudent, adeo conniverent, nec vulgaris aſcites occurreret, quod aqua per tales patulos meatus quam facillime dilaberetur, cui tamen experientia contradicit. Dein annoſum ſerum, ſub diuturniori mora, magis magisque lenteſcit, ac, depoſito lentore, prædictos poros illinit ac obviſcat, & huic etiam magna ex parte tribuendum videtur, quod tunicæ ſacci hydropici admodum craſſæ poſt fata ſectione deprehendantur. Nec obſtat, quod aqua, in aſciticorum abdomine collecta, ſatis limpida quandoque appareat, il-

lam enim nihilominus multum gelatinoſi continere, illius evaporatio quemvis edocere poterit.

§. XXXIII.

Porro etiam ipſa aquæ emiſſio aliquam adhuc conſiderationem merebitur. Aquam per intervalla, ſed breviſſima, nempe horas, initio fuiſſe redditam, hiſtoria teſtatur, in eo itaque vulgaribus regulis ac cautelis, hucusque utplurimum a Medicis traditis, minime reſpondit, utpote qui tantum non omnes paulatinam aquæ eductionem non ſolum commendant, ſed & ſollicite inculcant. Hanc autem ſatis repentinam evacuationem plura prava ſymptomata dein fuerunt inſecuta. Muſculi enim abdominis, quos antea ſeroſa colluvies quam maxime ac ultra fidem extenderat, jam ſubito, aqua ſubtracta, concidentes, munia ſua, ob amiſſum tonum, haud rite obire potis erant, ut itaque haud adeo obſcurum eſſe poterit, cur poſt largiorem paſtum ægra in ſummas præcordiorum anguſtias, imo animi deliquia, facile inciderit, nec diu poſt lapſum ſternutare aut tuſſire potuerit. Quod autem muſculos abdominis relaxatos potius, quam ſpiritus confertim emiſſos, uti nonnulli aliis perſuadere voluerunt, accuſandos exiſtimem, me maxime movet, quod prædicta ſymptomata facile, mediante arctiori abdominis ligatura, avertere liceat, quale quid ſæpius obſervavi, quando aſciticis paracenteſi aqua ſimul & ſemel fuit educta. Sancte enim teſtari poſſum, me nec animi deliquia, nec alia incommoda, tunc obſervaſſe, modo, ſub aquæ eductione, abdomen miniſtrorum manibus debite comprimeretur, quod admodum neceſſarium, quare etiam ægri ægre admodum ferunt, quando adſtantes in comprimendo abdomine deficiunt, ac forte manus quodam

 mo-

modo remittunt. Aqua vero educta abdomen faſcia probe involvendum ac muniendum, quo facto ægri optime ſe habent, nec unquam Chirurgo illa ſymptomata erunt metuenda, quorum alias Chirurgi, omiſſa ligatura, mentionem faciunt, *vid. Act. Med. Berol. Vol. IX. Dec. I. p. 58. Vol. V. Dec. II. p. 88. Garengeot traite des operations de Chirurgie T. I p. 251.*

§. XXXIV.

Denique non incongrue hic quæritur; An V. S. in hoc malo locum inveniat? Ut autem propoſitam quæſtionem eo facilius ſolvam, merito hic recolo, quod in hoc affectu ſatis firmum ventriculi robur, vigor appetitus ac reliquorum viſcerum integritas obſervetur v. §. XI. & §. XXIX. Quodſi itaque plena & lauta diæta ac otioſum vitæ genus accedant, ſanguinis abundantia facile progignitur, quæ ad graviora mala inferenda eo magis apta, quo minus, ob indies accreſcentem aqualiculi molem, ægris licitum, luxuriantem ſanguinem per motum conſumere. His igitur ars merito ſuccurrit, ac prudenti ſanguinis eductione illa mala præoccupat, quæ neglecta V. S. certo certius ægris imminerent. Sanguis enim, qui nunc quantitate ſaltem peccabat, mox etiam qualitate peccabit, ſicque præſentem affectum, per ſe ſatis gravem, magis exacerbabit. V. S. autem magis adhuc neceſſariam judicabis, ſi apud fœminas menſium, apud viros autem hæmorrhoidum vitia ſimul occurrant.

§. XXXV.

Habes B. L. leviſſima cogitata, quæ hiſtoria hydropicæ, lapſu, integro abdomine, priſtinæ ſanitati redditæ, mihi ſuggeſſit. Tuum erit, ut illa benigne accipias, &, ſi merentur, adprobes. Quodſi autem forte una cum mea ægra lapſus fuero, opto, ut meus lapſus & mihi & aliis æque ſit ſalutaris, ac lapſus noſtræ hydropicæ fuit, ita enim veritas, cui unice ſtudui, ſemper magis magisque emerget. Summo autem Numini, pro conceſſis viribus, humillimas, quas mente concipere poſſum, ago habeoque gratias, Illudque ſupplex precor, ut noſtris conatibus ac ſtudiis porro clementiſſime velit adſpirare.

(o)

1.

Wahre Tugend wird belohnet, und kein Fleiß bleybt unvergolten,
Wenn er nur auf GOttes Ehre und des Nächſten Wohlfahrt zielt;
Zwar die Tugend wird von vielen weggeſtoſſen und geſcholten,
Weil man mit derſelben Perlen als mit leichten Federn ſpielt.
Doch damit wird ihrer Würde das geringſte nicht benommen,
Und ſie muß, Trotz ihren Feinden, auf den höchſten Gipfel kommen.

2.

Thörichte und dumme Menſchen ſind der Tugend nicht gewogen,
Denn ſie kennen ihre Schätze und Vortreflichkeiten nicht;
Schaum wird ſelbſt dem feinſten Silber, Sand dem Golde fürgezogen,
Statt des Cörpers gilt der Schatten, Finſterniß für wahres Licht.
Denn es hat der Feind der Tugend ihren eitlen Sinn verblendet,
Und den Trieb zu ihrer Hoheit ihnen ſchon vorlängſt entwendet.

3.

Laſterhafte Seelen dencket, was wird endlich aus euch werden?
Dünckt ihr euch auch noch ſo weiſe, ehrbahr, fromm und klug zu ſeyn;
Ihr ſeyd freche Zeit-Verderber, unbrauchbahres Zeug auf Erden,
Eure abgeſchmackte Klugheit bringt euch ſchlechten Vortheil ein,
Die Verehrer wahrer Tugend ſind befugt euch auszulachen,
Wer euch ſiehet, mag euch kühnlich öffentlich zu Schanden machen.

4.

Weltzet euch in euren Lüſten, widerſetzet euch der Tugend,
Thut was eurem argen Fürſten irgend an euch wohlgefällt,
Widmet euch zu deſſen Dienſten, übergebt ihm eure Jugend,
Schenckt ihm was das graue Alter noch an Kräften in ſich hält;
Aber glaubt, ihr werdet künftig ſolche Sclaverey bereuen,
Wenn ſich über eure Trägheit der verſchlagne Feind wird freuen.

5.

GOtt verſtößt euch ohne Gnade, und vergilt euch eure Thaten,
Schande, Schade, Qvaal und Jammer folgen euch mit Hauffen nach,
Satan, der euch hier betrogen, kan dort ihm und euch nicht rathen,
Nichts verſöhnet dort den Richter, niemand wehret deſſen Rach:
Alles Unglück wird euch treffen, und denn werdet ihr erkennen,
Das Verderben aller derer, die ſich von der Tugend trennen.

Oefnet eure blinde Augen, laſt euch weiſen, warnen, lehren;
Eylet von den Laſter-Steigen, ziehet Hertz und Fuß zurü k,
Strebt hingegen nach der Tugend, lebt zu eures GOttes Ehren,
Sucht den Nutzen eures Nächſten, gründet euer wahres Glück:
Werdet ihr dem Folge leiſten und den guten Weg erwehlen,
Wird es euch bey GOtt und Menſchen niemahls an Belohnung fehlen.

7.

Deſſen ſind die überzeuget, welche ſich der Tugend weyhen,
Die nichts dencken, thun und wollen, als was nur nach Tugend ſchmeckt,
Denn ſie wiſſen, ihre Mühe wird nach Hertzens-Wunſch gedeyhen,
Ihnen kan das Ziel nicht fehlen, das ihr Fleiß ſich fürgeſteckt:
GOtt geſeegnet ihre Handlung, ihre Arbeit wird geprieſen,
Und man rühmet ihre Treue, welche ſie mit Luſt bewieſen.

8.

Wer die Bibel recht geleſen, wird mir alſobald geſtehen,
Daß dieſelbe voll Verheiſſung für der Tugend Freunden ſeyn,
Läßt ſie es nicht durch Exempel ihnen zur Erweckung ſehen?
Was legt GOtt vor Ehren-Titul tugendhaften Seelen bey?
Was ſie thun, läßt Er gerathen, Er befördert ihre Wercke,
Daß ein jeglicher an ihnen ſolche Gnade GOttes mercke.

9.

Haben ſie in dieſem Leben ſtets der Tugend angehangen,
Hat ihr Geiſt mit allem Eyfer dem, was löblich, nachgeſtrebt,
Werden ſie in jenen Zeiten ein vortreflichs Theil erlangen,
Weil der Höchſte an den Seinen dieſe Lebens-Art erhebt.
Ihre Tugend wird vergolten, ihre Mühe wird belohnet,
Wenn die Tugend-volle Seele in den Friedens-Häuſern wohnet.

10.

Alle Engel ſind vergnüget, und erfreuen ſich nicht wenig,
Wenn ſie vor dem Stuhl des Lammes in der weiſſen Seyde ſtehn,
Die Erwehlte jauchtzen gleichfalls, daß ihr treuer HErr und König
Seinen Freunden anbefiehlet, in die Freude einzugehn.
Da frohlocken für ſich ſelber die von GOtt erhabne Frommen,
Die das Erbe der Verehrer reiner Tugenden bekommen.

11.

Menſchen überlegt es reiflich, und es dringe euch zu lernen,
Wie man nur allein durch Tugend Ehr und Glück erlangen kan,
Dieſes wird euch kräftig reitzen, euch von ihr nicht zu entfernen,

Denn

Denn es lachen euch die Würde und der Vortheil freundlich an:
Ubt euch fleißig in der Tugend, laßt euch nichts dabey verdrieſſen,
Denn ihr werdet ohne Ende ihrer Seeligkeit genieſſen.

12.

Laßt der Tugend Feinde raſen, ob ſie euch zuweilen drücken,
Kehrt euch nichts an ihrer Tollheit, ſetzet euren Wandel fort,
Denn ihr müſſet unter Dornen Anmuths-volle Roſen pflücken,
Wißt ihr doch die ſchmale Gänge zu der güldnen Ehren-Pfort:
Laßet euch nur nichts verhindern ihre Thore zu erreichen,
Eurem unverdroßnen Eyfer muß der Teufel ſelber weichen.

13.

Wehrter Freund, geehrter Gönner, weil du mir bekannt geweſen,
Hab ich nichts von dir als Tugend von der rechten Art geſpührt,
Du haſt wahrlich ſolch ein Mittel dir zur Wohlfahrt auserleſen,
Welches dich auch unumgänglich, wo du hingedenckeſt, führt.
Wer dich ſo wie ich betrachtet, ſcheuet ſich niemahls zu ſagen,
Daß du dich zum Dienſt der Tugend haſt freywillig angetragen.

14.

Woher iſt das wohl gekommen, was hat dich darzu getrieben?
Nur dis, daß du ſelbſt ein Kenner von der wahren Tugend biſt:
Darum iſt es dir nicht möglich, falſchen Tand und Schein zu lieben,
Und du hintertreibeſt klüglich aller Heuchler Trug und Liſt:
Dir iſt das rechtſchaffne Weſen JESU CHRISTI angelegen,
Wo dis herrſchet, läſſet niemand ſich zur Heucheley bewegen.

15.

Haſt du doch vor unſern Augen öffentlich und frey gewandelt,
Du gebraucheſt keine Schmeichler, und ich tauge nicht dazu,
Nach der Wahrheit will ich zeugen: Du haſt recht und treu gehandelt,
Deines Nächſten Wohlergehen ſtöhrt zwar oftmahls deine Ruh;
Doch dis macht dich nicht verdrießlich, noch haſtu dich nie beſchweret,
Sondern ihm vielmehr zum Dienſte als ein Licht dich ſelbſt verzehret.

16.

Deine GOttes-Furcht zu rühmen haſtu mich jetzt nicht gedungen,
Und was will ich davon ſagen, da ſie überall bekannt,
Es iſt ihre Kraft dermaſſen durch dein inneres gedrungen,
Daß du dich ihr aufzuopfern alle Kraft haſt angewandt;
Und du kanſt dich glücklich ſchätzen, daß du dich dazu entſchloſſen,
Denn es iſt aus dieſer Qvelle dir viel Seegen zugefloſſen.

17. Dei-

Deine Wiſſenſchafft zu preyſen, bin ich nicht geſchickt noch tüchtig;
Wer davon aufrichtig redet, ſetzet nichts an ſolcher aus
Und es iſt auch das Gedächtniß ihrer Proben noch nicht flüchtig,
Nein: Es zeugt davon mit Freuden manches dir verbundnes Hauß.
Denn weil du, durch GOttes Beyſtand, deſſen Ubel oft gehoben,
Muß es, nechſt des Höchſten Güte, deine Sorgfalt gleichfalls loben.

18.

Deine jetzt gedruckte Bogen werden diß erhärten können,
Und man kan daraus erſehen, daß dein Fleiß es hoch gebracht;
Auch die Mißgunſt muß die Ehre der Gelehrſamkeit dir gönnen,
Der du ſchon von langen Zeiten dich theilhaftig haſt gemacht.
Wer dis, was du ſchreibeſt, lieſet, kan und wird von dir bejahen,
Daß du dich den Ehren-Stufen kanſt für vielen andern nahen.

19.

Deine Fürgeſetzte dringen, daß dir Ehre wiederfahre,
Reyſe, unter GOttes Obhut, an den Ort der ſie ertheilt.
Ehre folgt mit höchſten Rechte, wenn man ſchon ſo viele Jahre
Sich der Tugend hat ergeben, und dem Guten nachgeeylt.
Was man gibt, haſt du verdienet, die mit Fleiß verknüpfte Bürde
Fordert dich, **geehrter Gönner**, auch einmahl zur Doctor-Würde.

20.

Deiner treuen Freunde Zuruf heiſſet: Freue dich von Hertzen!
Glück und Heyl und aller Seegen komme reichlich über dich!
Was der Neid dawider murret, darf dich keines weges ſchrecken,
Denn ihn kräncket nur dein Vorzug, darum thut er ängſtiglich.
Lebe bey uns lange Jahre, practicire immer glücklich!
GOttes Gnade, Kraft und Weysheit unterſtütze dich nachdrücklich!

21.

Wehrter Freund, dis ſind die Zeilen, die ich eyligſt aufgeſetzt,
Nimm, was ich dir zugeſchrieben, mit gewogne m Hertzen hin;
Weil du mich mit deiner Liebe, Treu und Sorgfalt haſt ergötzt,
So vergönne, daß ich hierdurch dir in etwas danckbahr bin.
Freund und Diener wahrer Tugend ſchmecke lange ihre Früchte,
Hör, ſie ſpricht: es bleybt und grünet allezeit dein gut Gerüchte.

Mit dieſen wenigen, wolte zwar eylfertig, doch wohlmeynend und ergebenſt, ſeinem beſonders geneigten Gönner und geehrteſten Freunde, zu der längſt verdienten Doctor-Würde, Glück wünſchen

Daniel Schönemann,
Prediger zu St. Georgen in der Königs-Stadt an Berlin.